

检验报告

(本报告未经允许不得部分复制)

检验报告编号 : BKC-191002801R

委托单位名称 : 深圳市传光显示技术有限公司

产品名称 : LED显示屏

产品型号 : P2.5

制造商 : 深圳市传光显示技术有限公司

检测类别 : 委托试验

检测日期 : 2019年10月16日-2019年10月31日

发布日期 : 2019年10月31日

深圳市北科检测科技有限公司

Shenzhen BKC Testing Co., Ltd.

地址: 深圳龙岗上李朗社区洲腾工业园三栋6楼中

电话: 4000-875-382 0755-32925341

网址: [Http://www.bkc-lab.com](http://www.bkc-lab.com)

声 明


1. 本公司保证检测结果的公正性。
2. 本报告无“检测专用章”无效。
3. 复制报告未加盖公司“检测专用章”无效。
4. 本报告无主检人、审核人、批准人签名无效。
5. 本报告涂改无效。
6. 通常本报告检测结果仅与本次样品有效。
7. 本报告中的检测数据结果仅供科研、质量控制等目的使用。
8. 本检测报告仅对本次检测内容有效。本次检测的数据仅对检测样品的当时状态负责。
9. 对于客户提供的样品来源信息, 实验室不负责其真实性。
10. 如对检测报告内容存在异议, 请在收到该报告之日起7个工作日内向本公司反馈, 过期后本公司可不予受理。

深圳市北科检测科技有限公司 检验报告			
产品名称	LED显示屏	商标	传光显示
制造商名称	深圳市传光显示技术有限公司		
制造商地址	广东省深圳市宝安区石岩街道洲石路旭兴达工业区A4栋4楼西侧		
委托单位	深圳市传光显示技术有限公司		
委托方地址	广东省深圳市宝安区石岩街道洲石路旭兴达工业区A4栋4楼西侧		
送样数量	1台	送样日期	2019年10月16日
型号/规格	P2.5		
检验类别	委托检验		
检验地点	深圳市北科检测科技有限公司		
检验环境	温度: 25℃ 湿度: 45-75%R.H. 大气压: 101kPa		
样品说明	试验前样品完好。输入规格: AC220V 50Hz 3.5A 主测型号为: P2.5, 附加型号为: P0.95, P1.0, P1.25, P1.38, P1.47, P1.538, P1.56, P1.667, P1.839, P1.875, P1.923, P2, P2.4, P2.97, P3, P3.33, P3.91, P4, P4.81, P5, P6, P8, P10, P12, P15.625, P16, P31.25 所有型号仅是命名方式和外观颜色不一样, 其它完全一样。		
检验项目	整机性能测试		
检验依据	依据委托方要求及 SJT 11141-2017 《LED显示屏通用规范》 SJT 11281-2017 《发光二极管 (LED) 显示屏测试方法》		
检验结论	合格		
主检: 梅立益			
审核: 王文斌			
批准: 廖晓琴			
日期:			

检验要求及结果				
序号	项目名称	单位	技术要求	判定
1	模组尺寸	mm	160*160	合格
2	物理点间距	mm	2.5	合格
3	物理密度	点/m ²	160000	合格
4	发光点颜色	/	1R1G1B	合格
5	LED封装	/	SMD2121	合格
6	模组分辨率	/	64dots (W)*64 dots (H)	合格
7	模组最大功耗	W	20	合格
8	驱动方式	/	恒流驱动	合格
9	扫描方式	/	1/32S	合格
10	接口方式	/	HUB75E	合格
11	白平衡亮度	cd/m ²	≥800	合格
12	箱体尺寸	mm	480*480	合格
13	单体模组数	pcs	9	合格
14	供电方式	/	5V-60A*1 pcs	合格
15	箱体分辨率	/	192*192	合格
16	最佳视距	M	3~50	合格
17	最佳视角	°	160° (W) 120° (H)	合格
18	环境温度	°C	存贮:-35°C~+85°C 工作:-20°C~+50°C	合格
19	工作温度	°C	42°C	合格
20	相对湿度	RH%	10-95	合格
21	屏体厚度	mm	80	合格
22	工作电压	V	AC220V±10%	合格
23	平均功耗	W/m ²	<360	合格
24	最大功耗	W/m ²	<890	合格

序号	项目名称	单位	技术要求	判定
25	电流	mA	<18(单LED)	合格
26	控制主机	/	Pentium4 or above P4或以上	合格
27	操作系统	/	XP/WIN7/WIN10	合格
28	控制方式	/	同步控制	合格
29	驱动器件	/	Constant drive IC 恒流驱动	合格
30	刷新频率	HZ	>1920	合格
31	灰度/颜色	/	65536级, 可显示16.7M颜色	合格
32	平均无故障时间	H	>9000	合格
33	电源开关	/	自动开关	合格

-----结束报告-----



中国合格评定国家认可委员会 实验室认可证书

(注册号: CNAS L10574)

兹证明:

深圳市北科检测科技有限公司

深圳市龙岗区南湾街道

上李朗社区洲腾工业园三栋 6 楼中, 518116

符合 ISO/IEC 17025:2005《检测和校准实验室能力的通用要求》
(CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》)的要求,具备承担本
证书附件所列服务能力,予以认可。

获认可的能力范围见标有相同认可注册号的证书附件,证书附件是
本证书组成部分。

签发日期: 2017-12-25

有效期至: 2023-12-24

初次认可: 2017-12-25

中国合格评定国家认可委员会授权人

中国合格评定国家认可委员会(CNAS)经国家认证认可监督管理委员会(CNCA)授权,负责实施合格评定国家认可制度。
CNAS是国际实验室认可合作组织(ILAC)和亚太实验室认可合作组织(APLAC)的互认协议成员。
本证书的有效性可登陆www.cnas.org.cn获认可的机构名录查询。